

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn : POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 1/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

HANDELSNAMN : POLYCOR ISO SPRAY

KEMISKT NAMN ELLER SAMMANFATTANDE NAMN :
Gelcoat polyester for kompositer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE : Skyddande och dekorativ beläggning för GRP-delar.
För alla tillämpningar med livsmedelkontakt, rådgör med oss.

LEVERANTÖR : CRAY VALLEY LTD
LAPORTE ROAD
STALLINGBOROUGH, NORTH EAST Lincs. DN41 8DR
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 1469 572464
Fax: +44 (0) 1469 572988

INTERNET : <http://www.crayvalley.com>

URGENCE / EMERGENCY / EMERGENCIA / NOTRUFNUMMER / N° 24/24 :

Europe, America, Israel, Africa (except Arabic speaking countries)	+44 (0) 208 762 8322
Middle East, Africa (Arabic speaking countries)	+96 134 87 287
Australia, New Zealand	+44 (0) 186 540 7333
Japan, North & South Korea	+65 63 222 514
Indonesia	+62 21 7279 2936
Malaysia	+60 32 053 5754
Thailand	+66 264 27 851
Asia, Pacific (other)	+65 63 222 513

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ämnen	EG nr.	CAS nr.	Halt	Symbol	R-fraser
styren		100-42-5	<35 %	Xn	R-10, 20, 36/38
metylmetakrylat		80-62-6	~5 %	Xi ,F+	R-37/38, 11, 43
kobaltoktoat		136-52-7	~0.2 %	Xi	R-38, 43

SE SEKTION 16 FÖR FÖRKLARING AV R-FRASER

3. FARLIGA EGENSKAPER

Brandfarligt.
Farligt vid inandning.
Irriterar ögonen och huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 2/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

FYSIKALISKA FAROR.

Blandningen av ånga och luft kan vara explosiv.

Stark exotermisk polymerisation orsakad av :

Värme.

Alstrare av fria radikaler.

Peroxider.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING :	Avlägsna personen från det kontaminerade området och låt henne andas frisk luft. Tillkalla läkare i fall av tvivel eller om symptomen fortsätter.
FÖRTÄRING :	FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Ställ personen under läkaruppsikt. Vid intagning, kontakta läkare omgående och visa förpackningen eller etiketten.
HUDKONTAKT :	Tag av förorenade kläder. Tvätta med tvålatten och skölj med vatten.
STÄNK I ÖGONEN :	Spola GENAST ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

BRANDSLÄCKNINGSMEDEL :	TILLRÅDLIGA : vatten i sprejform. Pulver, skum eller CO ₂ , Sand. ICKE TILLRÅDLIGA: Vattenstråle.
BRANDBEKÄMPNING :	Kyl av behållaren genom att spruta vatten på den för att undvika polymerisation. Eliminera alla förbränningskällor. Behandla som kolväteämnen som brinner. Begränsa spridningen av släckningsvätskorna.
FÖRBRÄNNINGSPRODUKTER :	Giftiga produkter bildas genom förbränning : kol, koloxid, koldioxid...
SKYDDSÅTGÄRDER VID BRAND :	Använd ett personligt andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID SPILL :	Undvik att andas in ångor. Använd skyddsutrustning. Skyddshanskar - skyddsglasögon - stövlar. Använd en oavhängig andningsapparat.
MILJÖSKYDDÅTGÄRDER VID SPILL :	Undvik utsläpp i avloppssystemet. Låt inte denna produkt slippa ut i miljön. Om produkten kontaminerar sjöar, floder eller avloppssystem, udnerrätta behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 3/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

SANERINGSMETODER :

ÅTERVINNING :

Sprid ut sand.

Samla upp produkten i en behållare för senare förstöring.

ELIMINATION :

Rådfråga lokala myndigheter om avfallet skall behandlas.

Produkten förstörs genom förbränning på godkänd avfallsplats.

OFÖRENLIGA MATERIAL :

Sågspån.

7. HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING :

Sug upp angor vid utströmningsstället.

Mekanisk ventilation eller punktutsug är nödvändigt.

Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning.

Rök inte under användningen.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING :

TILLRÅDLIGA :

Förvaras på kall, torr plats och i täta behållare.

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

Rökning förbjuden.

Jordning av utrustningen.

LAGRINGSKATEGORI :

OFÖRENLIGA MATERIAL :

Starka oxidationsmedel.

Katalysatorer och aktivatorer.

EMBALLAGEMATERIAL TILLRÅDLIGA :

Metallemballage.

Behållare av GRP.

Utom de som ej rekommenderas.

EMBALLAGEMATERIAL ICKE TILLRÅDLIGA :

Aluminium.

Koppar eller kopparlegeringar och plast.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Namn	CAS nr.	Referenser	Datum	Nivågränsvärde	Takgränsvärde
styren	100-42-5	ACGIH.	2005	20 ppm	40 ppm
metylmetakrylat	80-62-6	ACGIH.	2005	100 ppm	200 ppm

SKYDDSUTRUSTNING :



Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 4/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

ANDNINGSSKYDD :	Andas inte in ångor. Använd lämpligt andningsskydd. (AB)
SKYDDSHANDSKAR :	Använd handskar som håller tätt mot lösningsmedel. (Neopren).
ÖGONSKYDD :	Lämpliga skyddsglasögon.
HUDSKYDD :	Använd lämpliga skyddskläder.
ARBETSHYGIENISKA RUTINER :	Byt dagligen till rena arbetskläder. Förtäring, rökning och vattensifon är inte tillåten på arbetsplatsen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

FORM/KONSISTENS :	Flytande.
FÄRG :	Variabel (databladet inbegriper alla färgerna).
LUKT :	Styren.
KOMMENTARER TILL FYSIKALISKA DATA :	Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. (#) Värdena gäller för metylmetakrylat och inte för preparatet.
LÖSLIGHETSBEKRIVNING :	Olösligt i vatten. Lösligt i flertalet organiska lösningsmedel.
DENSITET/SPECIFIK VIKT (g/ml) :	1.05 - 1.10 g/cm ³ (ISO 2811-1) Temperatur (°C): :20°C
ÅNGTRYCK :	(#) 38.6 hPa Temperatur (°C): :20
VISKOSITET (INTERVALL):	10 000 - 14 000 mPas Temperatur (°C): :25
FLAMPUNKT (°C) :	22°C Metod: :CC-Stängd kopp
TÄNDPUNKT (°C) :	(#) 430 °C
EXPLOSIONSGRÄNS, NEDRE (%) :	(#) 2.1 % vol.
EXPLOSIONSGRÄNS, ÖVRE (%) :	(#) 12.5 % vol.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET :	Stabil under normala lagringsförhållanden.
FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS :	Undvik värme. Ljus. Brandorsaker.
POLYMERINGSBESKRIVNING :	Exotermisk polymerisation kan frmkallas av : Starka oxidationsmedel. Peroxider. Radikalbildare.

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 5/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER :

Vid termisk nedbrytning bildas :
Kol,
Kolmonoxid (CO),
Koldioxid (CO₂),

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING :

Farligt vid inandning.
Symptomen och tecknen omfattar : huvudvärk, svindel, trötthet.

HUDKONTAKT :

Irriterande.
Kan förorsaka allergi vid kontakt med huden.

ÖGONKONTAKT :

Irriterande.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER :

Släpp inte ut ämnet i avloppssystemet eller i naturen, leverera det till ett auktoriserat avfallsinsamlingscenter.

NEDBRYTBARHET :

(#) Lätt biologisk nedbrytbar.
(#) Angivna referensvärden gäller inte själva preparatet utan styren.

13. AVFALLSHANTERING

DESTRUKTIONSMETODER :

Produkten bortskaffas genom förbränning på en specialiserad avfallshanteringsstation. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

FÖRORENADE FÖRPACKNINGAR :

Rengjord förpackning kan återanvändas.

14. TRANSPORTINFORMATION

ALLMÄNT :

Data i detta avsnitt tar inte hänsyn till dispenser från transportbestämmelser.

TRANSPORTETIKETT :



- LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):

UN-NR. : 1866

FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR) :
3

KLASSIFICERINGSKOD : F1

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 6/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

ADR-FÖRPACKNINGSGRUPP :	II
FARONR. (ADR) :	33 Mycket brandfarlig vätska (flampunkt under 23°C).
ADR ETIKETT :	3
TEKNISK BENÄMNING, NAT. :	HARTSLÖSNING
- JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S):	
FAROKLASS JÄRNVÄG (RID) :	3
RID-FÖRPACKNINGSGRUPP :	II
- SJÖTRANSPORT (IMDG):	
UN-NR. - IMDG :	1866
FAROKLASS SJÖTRANSPORT (IMDG) :	3
IMDG-FÖRPACKNINGSGRUPP :	II
EMS NR. :	F-E, S-E
MARINE POLLUTANT:	Nej
- FLYGTRANSPORT (IATA/ICAO):	
UN-NR. - DGR :	1866
IATA/ICAO CLASS :	3
IATA/ICAO- FÖRPACKNINGSGRUPP :	II

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

FAROSYMBOLER :



INNEHÅLLER :

styren

metylmetakrylat

RISKFRASER :

R-10 Brandfarligt.
R-20 Farligt vid inandning.
R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Säkerhetsdatablad

Handelsnamn :

POLYCOR ISO SPRAY

Sida : 7/7

Datablad nr :MASE13810

VSenaste ändring :2007-01-23

SKYDDSFRASER :

S-23 Undvik inandning av gas/ånga.
S-24 Undvik kontakt med huden.
S-37 Använd lämpliga skyddshandskar.
S-46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S-51 Sörj för god ventilation.
S-60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

EU DIREKTIV :

Direktiv 91/155/EEG ändrat genom Direktiv 93/112/EEG och genom Direktiv 2001/58/EG : Varuinformationsblad.
Farliga preparat: Direktiv 1999/45/EG ändrat genom Dir. 2001/60/EG - OJEC L226 - 22/08/2001.
Kommissionens direktiv 2004/73/EG av den 29 april 2004 om anpassning till tekniska framsteg för tjugonionde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EUT L 216 av den 16/06/2004).

16. ÖVRIG INFORMATION

FÖRKLARINGAR TILL R-FRASER I SEKTION 2 :

R-10 Brandfarligt.
R-20 Farligt vid inandning.
R-36/38 Irriterar ögonen och huden.
R-37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R-11 Mycket brandfarligt.
R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R-38 Irriterar huden.

ANVÄNDARENS ANMÄRKNINGAR :

Denna information gäller endast den produkt som är förenlig med Cray Valley's specifikation. I händelse av formuleringar eller blandningar måste användaren försäkra sig om att det inte uppstår nya faror i linje med ovan. Den givna informationen är baserad på vår kunskap om produkten vid publiceringstillfället, och har givits i god tro. Denna produkt får bara användas i applikationer för vilken den har varit ämnad. Detta informationblad är tänkt att endast användas och kopieras i Hälsa & Säkerhets sammanhang. Hänvisningar till lagstiftande och reglerande information, samt allmänna regler är inte uttömmande. Andra passande tillämpningsföreskrifter kan komma ifråga. Det hör till användarens ansvar att känna till hur produkten skall användas, lagras samt hanteras på ett säkert sätt. Det hör också till användarens ansvar att vidarbefodra all relevant information gällande Hälsa, Säkerhet samt Miljö information som detta Varuinformationsblad innehåller till de personer som handlar produkten.

OMARBETAD:

2007-01-23

REVISIONS NR. :

1.0